



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„inwestujemy w Twoją przyszłość”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Sprawa nr ZP-341/04/09

Przedmiot zamówienia:

„Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach”

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CPV

45 23 24 10-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45 23 24 40-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45 23 11 00-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45 11 12 00-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45 23 31 42-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

45 31 00 00-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

Zatwierdzam:

Popielów, dn.16.07.2009 r.

ROZDZIAŁ I

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Popielów reprezentowana przez Wójta Gminy Popielów

Adres:

Urząd Gminy w Popielowie
ul. Opolska 13
46-090 Popielów

tel. 0 77 427 58 22

fax 0 77 427 58 38

strona internetowa: www.popielow.pl

e-mail: ug@popielow.pl

ROZDZIAŁ II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres rzeczowy zamówienia:

Projektowana kanalizacja sanitarna zbierać będzie ścieki z terenu wsi Karłowice i Kurznie za pośrednictwem układu sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ciśnieniowej ścieki przepływać będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej a następnie do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Karłowice.

Przebudowa kanalizacji deszczowej w Karłowicach przy ul. Brzeskiej. Wody deszczowe odprowadzane są do Młynówki Karłowickiej i dalej do rzeki Stobrawa.

Przebudowa (wymiana) istniejącej sieci wodociągowej w Kurzniach.

Elementy składowe inwestycji:

I. Kanalizacja sanitarna:

1. Karłowice

a) Kanalizacja grawitacyjna

- | | |
|---|----------|
| ➤ Kanały PVC o śr.200/5,9 | L=3508 m |
| ➤ Kanały kam. śr. 200mm (przeciski sterowane metoda mikrotunelingu) | L=159 m |
| ➤ Studzienki kanaliz. bet. śr. 1000 mm na kanałach PVC śr. 200mm | szt. 58 |
| ➤ Studzienki kanaliz. PE śr. 600 mm na kanałach PVC 200 mm | szt. 46 |
| ➤ Rurociągi grawitacyjne przyłączeniowe PVC śr. 160 mm | szt. 137 |
| ➤ Studzienki kanaliz. PP śr. 425 mm na rurowc. grawit. przyłącz. śr. 160 mm | szt. 139 |

- Przewierty w rurach och. stal. Śr. 324/7,1 mm szt 2 L=14+12=26 m
- b) Kanalizacja ciśnieniowa
 - Pompownie przydomowe ścieków z PE. Śr. 800 mm kpl. 63
 - Pompownia przydomowa ścieków z kregów bet. śr. 1200 mm kpl. 1 (bud. Wielorodzinny)
 - Rurociągi ciśnieniowe przyłączeniowe PE śr. 40÷50 mm L=2823m
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=224)
 - Zbiornice rurociągi tłoczne ścieków PE śr. 63÷125 mm L=4485 m
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=224)
 - Przewierty sterowne rur ochronnych z PE śr. 140÷200 mm L=262 m
(dla przejść rurociągów tłocznych ścieków pod drogą powiatową oraz Młynówka Karłowicka)
 - Studzienki kontrolna z zasuwami SK-1, SK-2, SK-3 kpl. 3
- c) Pompownia sieciowa ścieków PK-1 Ø 1500 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
 - pompownia PK-1 wykonana z polimerobetonu Ø 1500 mm
 - komora zasuw z kregów bet. Ø 1500 mm
 - rurociąg wodociągowy PE Ø 90 mm zakończony hydrantem (doprow. Wody do płukania pomp) L = 33 m
 - linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PK-1
- d) Pompownia sieciowa ścieków PK-2 Ø 1200 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
 - pompownia PK-2 wykonana z polimerobetonu Ø 1200 mm
 - linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PK-2
- e) Pompownia sieciowa ścieków PK-3 Ø 1200 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
 - pompownia PK-3 wykonana z polimerobetonu Ø 1200 mm
 - rurociąg wodociągowy PE Ø 90 mm zakończony hydrantem (doprow. wody do płukania pomp) L = 25 m
 - linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PK-3

2. Kurznie

- a) Kanalizacja grawitacyjna
 - Kanały PVC o śr.200/5,9 L=2091 m
 - Studzienki kanaliz. bet. śr. 1000 mm na kanałach PVC śr. 200mm szt. 22
 - Studzienki kanaliz. PE śr. 600 mm na kanałach PVC 200 mm szt. 35
 - Rurociągi grawitacyjne przyłączeniowe PVC śr. 160 mm szt. 98 L=883 m
 - Studzienki kanaliz. PP śr. 425 mm na ruroc. grawit. przyłącz. śr. 160 mm szt. 96
 - Studzienki kanaliz. PP śr. 425 mm przykanal. śr. 160 mm szt. 93
 - Przejścia sterowne rur ochr. z PE śr. 280/16.6 (dla kanałów PVC śr. 160mm) szt. 7 L=80m
- b) Kanalizacja ciśnieniowa
 - Pompownie przydomowe ścieków prefabrykowane z PE śr. 800mm kpl. 40
 - Rurociągi ciśnieniowe przyłączeniowe PE śr. 40÷50 mm L=1255 m
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=268)
 - Rurociągi tłoczne ścieków PE śr. 63÷90 mm L=2282 m
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=1142)
 - Przewierty sterowne rur ochronnych z PE śr. 200/11.9 mm L=32 m
(dla przejścia ruroc. Tłocz. Ścieków PE śr. 90mm pod torami PKP)
- c) Pompownia sieciowa ścieków P-1 Ø 1200 mm wraz z uzbrojeniem

- towarzyszącym
- pompownia P-1 wykonana z polimerobetonu Ø 1200 mm kpl. 1
 - rurociąg wodociągowy PE Ø 90 mm zakończony hydrantem (doprow. wody do płukania pomp) L = 18 m
 - linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię P-1

II. Kanalizacja deszczowa w Karłowicach

- remont kłapy zwrotnej na wylocie istn. kanału bet. Ø 1000 mm do Młynówki Karłowickiej (oczyszczenie z rdzy, nasmarowanie i przywrócenie do sprawnego działania kłapy zwrotnej) kpl. 1
- oczyszczenie piaskownika i wykonanie nowego przykrycia balami drewnianymi kpl. 1
- demontaż istn. rurociągów dopływowych i odpływowych z piaskownika żel. Ø300mm wraz z zasuwami (4x4m=16m) L =16m
- wykonanie nowych rurociągów dopływowych i odpływowych z piaskownika z rur bet. WIPRO Ø 400 mm (4 x 4 m = 16 m) L= 16 m
- montaż na wlocie i wylocie rurociągów do piaskownika zastawek kanałowych żel. Ø 400 mm szt. 4
- rozbiórka istn. kanałów betonowych Ø 600 mm i Ø 1000 mm z tymczasowym przepompowaniem wód deszczowych L= 599 m
- ułożenie odcinka kolektora deszczowego z rur bet. WIPRO Ø 800 mm wraz z włączeniem bocznych kanałów deszczowych L=258 m
- ułożenie odcinka kolektora deszczowego z rur bet. WIPRO Ø 600 mm wraz z włączeniem bocznych kanałów deszczowych L= 341 m

III. Wymiana sieci wodociągowej w Kurzniach

- rurociągi wodociągowe PE Ø 90 ÷110 mm L = 3370 m
(w tym przewierty sterowane wg zestawienia L = 366 m)
- przyłącza wodociągowe PE Ø 32 ÷90 mm szt. 137 L = 3366 m
(w tym przewierty sterowane wg zestawienia L = 297 m)
- instalacje wodociągowe wewnętrzne Ø 32 ÷90 mm kpl. 137
- studzienki bet. Ø 1200 z trójnikiem Combi uzbrojonym w 3 zasuwę Ø100 mm kpl. 2
- zasuwę odcinającą Ø 100 mm z końcówkami do zgrzewania rur PE szt. 8
- hydranty nadziemne z zasuwami odcinającymi kołnierзовymi Ø80 mm kpl 28.

zawiera:

- przedmiar robót,
- projekt budowlany (część tekstowa i graficzna)
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Miejsce realizacji inwestycji: miejscowości Karłowice i Kurznie

Nomenklatura CPV:

45 23 24 10-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45 23 24 40-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45 23 11 00-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45 11 12 00-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45 23 31 42-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

45 31 00 00-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji oraz dostosowanych pod względem rodzaju do przyjętych w projekcie rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych.

ROZDZIAŁ IV

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2012

ROZDZIAŁ V

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, tj.:

- 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj.
- wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczeniu o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia,
 - nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymienione dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.

- 1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają Zamawiającemu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.:

- wykonali (tzn. rozpoczęli, prowadzili i zakończyli roboty), w ciągu ostatnich pięciu lat, co najmniej dwie roboty obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej do odprowadzania ścieków o wartości minimum 2,5 mln zł każda, w tym jedna robota winna zawierać:
 - a) co najmniej 6 km sieci kanalizacji grawitacyjnej
 - b) co najmniej 2 km sieci kanalizacji ciśnieniowej
- dysponuje osobami, posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej, doświadczenie minimum 2 letnie na stanowisku kierownika odpowiednio robót lub budowy oraz należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Wymagany jest:

- Kierownik budowy

Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie.

- Kierownik Robót Elektrycznych:

Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie.

- Kierownik Robót Drogowych:

Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanym w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie.

W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

- posiadają polisę, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 200 000,00 zł.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca.

1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

2. **Spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w pkt 6 specyfikacji.**
3. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnia.
4. Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

ROZDZIAŁ VI**WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia łącznie z formularzem ofertowym poniższych załączników i oświadczeń:

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- c) Wykazu robót sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji oraz dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, zawierające co najmniej:
 - wskazania, że wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą
 - wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty,
 - wskazanie zakresu i wartości wykonanych robót,
 - wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia, zakończenia)
 - wskazanie miejsca wykonania robót
- d) Wykazu osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. Jeżeli w ww. wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował wymagane jest załączenie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
- e) Kopie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność do izby samorządu zawodowego.
- f) Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200 000,00 zł

2. Dodatkowo Wykonawcy są zobowiązani do dołączenia do oferty:

- a) wypełnionego formularza ofertowego
- b) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy – wg druku Zamawiającego;
- c) pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik)
- d) wykazu podwykonawców (jeżeli dotyczy)
- e) kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie załączonych do niniejszej specyfikacji przedmiaru robót
- f) Harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzględniający terminy realizacji inwestycji oraz podział zakresu rzeczowego i finansowego na lata 2010, 2011 i 2012 limity środków finansowych
- g) dowodu wpłaty wadium

3. Oferta wspólna (konsorcjum):

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zobowiązani są wówczas do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Jeżeli **oferta** Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4. Podwykonawcy

Jeżeli Wykonawca zamierza zlecić część robót podwykonawcom, Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania rodzaju powierzonej części zamówienia, oraz podania wartości powierzonych części zamówienia

Zlecenie przez Wykonawców części robót podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości robót, tj. wykonanych przez siebie i zleconych.

ROZDZIAŁ VII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. Wszelkie oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej bądź faksem (dokumenty przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie)
4. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Marieta Kupka
5. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz umieszcza na stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania.

ROZDZIAŁ VIII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 100 000,00 PLN
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
3. Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki Oddział Popielów Nr 90 8895 0006 2000 0005 1044 0006, za termin wniesienia przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. **Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.** Na poleceniu przelewu należy wpisać „Wadium – Budowa kanalizacji Karłowice, Kurznie”
4. Wadium wniesione w formie pieniądza winno być na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, czyli do dnia 18.08.2009 r. do godz. 9.45.
5. Wadium wniesione w innej formie, niż pieniądzu, należy złożyć w formie oryginału i umieścić w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym „**Wadium – Budowa kanalizacji Karłowice, Kurznie**” a kopię dokumentu dołączyć do oferty. Nie należy trwale załączać oryginału dokumentu wadium do oferty.
6. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (uppełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego

identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

7. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każdy pisemny wniosek zgłoszony przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy.
8. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 muszą zachować ważność przez cały okres związania ofertą.
9. Wykonawca, którego oferta, nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

ROZDZIAŁ IX

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
3. Zamawiający może, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wrazenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą.

ROZDZIAŁ X

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji.
2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
3. Ofertę (formularz ofertowy wraz z załącznikami) należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;
4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
5. Wszystkie kartki oferty powinny być zaparafowane przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu oferenta.
6. Oświadczenia i dokumenty tworzące ofertę należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej, na każdej zapisanej stronie, „za zgodność z oryginałem”: przez Wykonawcę lub właściwą osobę upoważnioną do reprezentowania danego Wykonawcy.
7. Zaleca się, aby każda strona oferty wraz załącznikami była ponumerowana i by była spięta w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
8. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.
9. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczna

zgoda na wyłączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, tj.: nazwy oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny i terminu wykonania zamówienia.

Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym opakowaniu (np. kopercie) z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” albo spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

10. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu, posiadającym:

- nazwę i adres Zamawiającego
- nazwę i adres Wykonawcy
- oraz zapis

„Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach”

Nie otwierać przed 18.08.2009 r. przed godziną 10:00

11. Przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty określone w §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605)

13. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji. Dopuszcza się złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez zamawiającego.

14. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ XI

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46 – 090 Popielów, Kancelaria Wójta, I piętro do dnia 18.08.2009 r. do godziny 9⁴⁵.

2. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, informując o tym wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 6 Prawo zamówień publicznych.

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy, bez ich otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4. Wykonawca może przesyłać ofertę pocztą na adres Zamawiającego, przy czym za datę wpływu oferty uznaje się datę otrzymania oferty przez Zamawiającego.

5. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 18.08.2009 r. o godzinie 10⁰⁰ do Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, Popielów, Sala konferencyjno – szkoleniowa (pok. nr 26) I piętro .

ROZDZIAŁ XII**OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest dokładnie i szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz załączonym przedmiarem robót
2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cenę za wykonanie zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem należy przedstawić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
3. Podana w ofercie cena musi wynikać z przedmiaru robót i dokumentacji technicznej oraz obejmować koszty związane z pracami geodezyjnymi: wytyczenie i inwentaryzacja, wymaganiami dotyczącymi badań i sprawdzeń wykonanych robót, zajęcia pasa drogowego.
4. **Ofertowa cena brutto musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.** W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
5. Cenę oferty należy podać w ZŁOTYCH POLSKICH cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Podanie ceny w inny sposób spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie wartości zamówienia określone przez Wykonawcę muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglenia.
6. Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności umowy.

ROZDZIAŁ XIII**OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

Wybierając najkorzystniejszą ofertę zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena brutto oferty – 100%

Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena spośród oferowanych}}{\text{Cena oferty badanej}} * 100 \text{ pkt}$$

PKT – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej ofert dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ XIV**INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta również po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaze Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

ROZDZIAŁ XV**WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4 % ceny ofertowej (brutto).
2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

ROZDZIAŁ XVI**ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH**

1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej siwz.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy (w tym terminu) w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, tj.
 - zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
 - zmiany osób reprezentujących, w przypadku zmian organizacyjnych,
 - w każdym przypadku gdy zmiana jest korzystna dla zamawiającego (np. gdy obniży to koszty inwestycji albo skróci czas realizacji),

- w przypadku wystąpienia udokumentowanych niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ oraz STWiORB Zamawiający może zmienić termin realizacji umowy,
3. Zamawiający zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających

ROZDZIAŁ XVII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, zgodnie z działem VI Środki Ochrony Prawnej ustawy.

ROZDZIAŁ XVIII

INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy
4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną
5. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonanie usługi prowadzone będzie w złotych polskich (PLN)
6. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

ROZDZIAŁ XIX

ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych
4. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca
5. Wzór umowy
6. Projekt budowlany