



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Sprawa nr ZP-341/09/09

Przedmiot zamówienia:

„Zagospodarowanie terenu Centrum Wsi Stare Siołkowice”

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CPV

45 00 00 00 -7, 45 23 11 00-6
45 11 12 00-0, 45 23 31 42-6
45 31 00 00-3, 77 21 16 00-8
77 31 41 00-5, 77 31 41 00-5

Zatwierdzam:

Popielów, dn. 04.11.2009r.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Popielów reprezentowana przez Wójt Gminy Popielów

Adres:

Urząd Gminy w Popielowie

ul. Opolska 13

46-090 Popielów

tel. 0 77 427 58 22

fax 0 77 427 58 38

strona internetowa: www.popielow.pl

e-mail: ug@popielow.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz aktów wykonawczych do ustawy.
- 2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach przedmiotowego projektu należy wykonać prace związane z zagospodarowaniem centrum wsi Stare Siołkowice. Zakres robót:

I. ROZBIÓRKI:

- rozebrać pokrywy studni kanalizacyjnych i betonowe kręgi wystające ponad poziom terenu 10 sztuk (w projekcie i kosztorysie branży sanitarnej)
- rozebrać nawierzchnie chodnika z płyt betonowych na powierzchni:
 - chodnika wokół kościoła, przed szkoła i przed remiza strażacką 680,00 m²
 - chodnika po zachodniej stronie centrum wsi 520,00 m²
 - razem: 1200,00m²
- rozebrać krawężniki betonowe wokół zieleńców i rozbieranych chodników długości 945m
- zdemontować stalowa balustradę wokół osadnika kanalizacyjnego na skwerze przed remiza dł. 23,0m

UWAGA: wymiary elementów istniejących należy sprawdzić na budowie.

: wykonanie zagospodarowania poprzedza wykonanie przyłącza wody i energii elektrycznej

II. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY PARKU WIEJSKIEGO I NAWIERZCHNIE

1. wykonać alejkę spacerowa szer. 1,50m o nawierzchni żwirowej wg rysunków; pow. żwirowa 521,0m²
2. nawierzchnie żwirowa alejki ograniczyć kostka kamienna; długość 2 x 347,0m
2. wykonać fragmenty nawierzchni drewnianej na alejce wg rysunku; pow. 40,50m²
3. wykonać nawierzchnie typu „bruk drewniany” pod wozy drewniane; pow. 24,30m²

4. wykonać 4 placyki rekreacyjne o nawierzchni kamiennej z płyt łamanych pow. $35,30\text{m}^2 \times 4 = 141,20\text{m}^2$ spoinowanych zaprawa cementowa bez ograniczenia krawężnikiem
5. wykonać ścieżki z luźnych płyt kamiennych łamanych osadzonych w nawierzchni trawiastej jak na rysunku; pow. $31,0\text{m}^2$
6. wykonać nawierzchnie z regularnych płyt kamiennych w obrzeżu kostki granitowej przed pomnikiem przy kościele (wtopiona w nawierzchnie chodnika) pow. $15,70\text{m}^2$
7. wykonać rozbieralne podesty drewniane na pokrywie betonowego osadnika kanalizacji deszczowej pow. $30,0\text{m}^2$ wg rysunku; (wymiary sprawdzić w terenie)
8. wykonać zabezpieczenie – odgrozdzenie pokrywy osadnika przed remiza straży pożarnej wg rysunku
9. wykonać żwirowa osłonę podłoża roślin wg projektu szaty roślinnej
10. montować zdroje parkowe - wodotryski w formie stalowych pomp i wylewek na trzonach kamiennych – 4 sztuki z podłączeniem do instalacji wodnej
11. alternatywnie jeden wodotrysk w formie wypływu wody wewnątrz dużego koryta kamiennego
12. pod pompy stojące na ziemi wykonać fundament betonowy, krótsze pompy montować na korycie kamiennym
13. alternatywnie niskie pompy montować na murku kamiennym na fundamencie betonowym wg rysunku
14. montować kamienne koryta i misy na wodę jako element wodotrysków min 5 sztuk
15. montować ławki drewniane 16 sztuk z oparciem + 3 sztuki bez oparcia
16. wykonać osłony wiklinowe jak na rysunkach (ogrodzenia ok. 30m)
17. ustawić bloki kamienne w formie siedzisk przy wodotryskach - 4 sztuki
18. wykonać pomost drewniany na stawie za kościołem wg rysunku
19. montować drewniane tablice informacyjne – 2 sztuki
20. montować tablice nazw części wsi: Gbury, Klapacz, Błonie, Kopiec, Góra – 5 sztuk
26. montować kosze na śmieci jak na rysunku – 4 sztuki

III. REMONT NAWIERZCHNI I OBRZEŻY

1. wykonać nawierzchnie chodników z tradycyjnej kostki betonowej tak jak w części istniejącej:

- * chodnik wokół kościoła, przed szkoła i przed remiza strażacka 680,00 m²
- * chodnik po zachodniej stronie centrum wsi 520,00 m²

razem: 1200,00m²

2. wymienić krawężniki betonowe wokół zieleńców i rozbieranych chodników (długości 945m); oraz pozostałe oznaczone na planie numerem 12; wysokość krawężników 10 cm nad istniejącą niweletą
3. ułożyć nowe krawężniki betonowe oznaczone na planie numerem 12a; wysokość 14cm nad istniejącą niweletą
4. wykonać obniżenia krawężników przy przejściu ścieżki spacerowej 11x1,5m

IV. OCZYSZCZANIE STAWU

1. Przed zagospodarowaniem stawu i jego brzegów należy oczyścić dno zbiornika i uregulować brzeg:
 - a. oczyszczanie metodą odsysania mułu pompą sterowaną z pontonu
 - b. transportowanie osadów na przygotowane miejsce i osuszenie
 - c. zużycie osuszonego mułu do nawożenia ogrodów

2. Utrzymanie stawu we właściwym stanie wymaga szerszego zakresu prac obejmujących oczyszczenie rowu melioracyjnego i udrożnienie zamulonych przepustów pomiędzy stawami.

V. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p.	Nazwa elementu		Ilość	Jednostki
1.	Nawierzchnia	żwirowa ścieżki szer. 1,50m	521,00	m ²
2.	Krawężniki	kamienne wzdłuż ścieżki 2x347,0m	694,00	m
3.	Nawierzchnia	z płyt kamiennych łamanych placyków	141,20	m ²
4.	Nawierzchnia	z płyt kamiennych ułożonych w trawniku	31,00	m ²
5.	Nawierzchnia	z ciętych płyt kamiennych przed kościołem	15,70	m ²
6.	Nawierzchnia	typu ruszt drewniany	40,50	m ²
7.	Nawierzchnia	bruk drewniany	24,30	m ²
8.	Nawierzchnia remontowana	z kostki betonowej 680,00+520,00m ²	1200,00	m ²
9.	Krawężniki wymienne	betonowe	945,00	m
10.	Podest – osłona pokrywy osadnika		30,30	m ²
11.	Ogrodzenie drewniane pokrywy osadnika		32,00	m
12.	Wodotryski:	Pompa lub wylewka stalowa lub żeliwna W tym w zakresie mieszkańców	4 2	szt. szt.
13.		Koryta kamienne i misy	min 5	szt.
14.	Ławki drewniane z oparciem 170(190) x 50 x 90		16	szt.
15.	Ławki drewniane bez oparcia 170(190) x 50		3	szt.
16.	Osłony wiklinowe (formy rzemiosła artystycznego)		ok.30,00	m
17.	Bloki kamienne, głazy – siedziska (np. 60 x 40 cm)		4	szt.
18.	Pomost na stawie		8,00	m ²
19.	Tablice informacyjne drewniane		2	szt.
20.	Tablice drewniane z nazwa części wsi		5	szt.
21.	Kosze na smieci		4	szt.

VI. INFORMACJE REALIZACYJNE

- Rozwiązania szczegółowe elementów zagospodarowania terenu oraz wytyczne dla elementów budowlanych i wykończeniowych zawarto w projekcie wykonawczym
- Wymiary elementów istniejących (rzędne terenu i elementów uzbrojenia) sprawdzić na budowie
- Wszystkie elementy wykonać zgodnie z Polskimi Normami i sztuka budowlana
- Projekt w trakcie realizacji koordynować z projektami branżowymi

VII. SZATA ROŚLINNA

W projekcie zastosowany został bogaty dobór roślin, głównie krzewów liściastych uzupełniony bylinami.

Szczegółowy dobór materiału roślinnego przedstawiono w tabeli poniżej.

Wierzba purpurowa 'Nana' wraz z nasadzeniem	szt.	2
Hortensja bukietowa 'Grandiflora'wraz z nasadzeniem	szt	93
Berberys Thunberga 'Atropurpurea'wraz z nasadzeniem'	szt	11
Tawuła van Houtte'a wraz z nasadzeniem	szt	20
Krzewuszką cudowną Nana Purpurea wraz z nasadzeniem	szt	95
Wierzba szara wraz z nasadzeniem	szt	7
Czarny bez Aurera wraz z nasadzeniem	szt	1
Kalina hordowina wraz z nasadzeniem	szt	5
Kosiaciec żółty wraz z nasadzeniem	m2	27
Manna mielec "Variegata" wraz z nasadzeniem	m2	9
Krwawnica pospolita wraz z nasadzeniem	m2	46
Kosiaciec sybreyjski wraz z nasadzeniem	m2	28
Kosiaciec gładki Rose Queen wraz z nasadzeniem	m2	12
Tojeść kropkowana wraz z nasadzeniem	m2	67
Niezapominajka błotna wraz z nasadzeniem	m2	97
Zabinięć drobnokwiatowy wraz z nasadzeniem	szt	9
Łączęć bładaszkowaty wraz z nasadzeniem	szt	13
Grzybień biała wraz z nasadzeniem	szt	1
Berberys Thunberga Bagatelle wraz z nasadzeniem	szt	57
Lawenda wąskolistna wraz z nasadzeniem	szt	278
Rumianka japońska wraz z nasadzeniem	szt	68
Śliwa karłowa odm. Płożąca wraz z nasadzeniem	szt	332
Wierzba purpurowa 'Nana' , wraz z nasadzeniem	szt	12
Tawuła japońska"Frobelli" wraz z nasadzeniem	szt	30
Śnieguliczka Doorenbosa wraz z nasadzeniem	szt	56
Berberys Thunberga wraz z nasadzeniem	szt	6
Trzmielina Fortune'a "Emerald"n Gold" wraz z nasadzeniem	szt	343
Trzmielina Fortune'a "Silver Queen" wraz z nasadzeniem	szt	477
Hortensja pnąca wraz z nasadzeniem	szt	60
Irga Karłowa wraz z nasadzeniem	szt	6
Berberys Thunberga"Atropurpurea wraz z nasadzeniem	szt	88
Tawuła van Houtte'a wraz z nasadzeniem	szt	18
Hortensja ogrodowa "Bouquet Rose" wraz z nasadzeniem	szt	6

Wierzba lanata wraz z nasadzeniem	szt	23
Tamaryszek francuski wraz z nasadzeniem	szt	4
Wierzba purpurowa "Pendula" wraz z nasadzeniem	szt	2
Wierzba biała wraz z nasadzeniem	szt	2
Wietlicza samicza wraz z nasadzeniem	m2	125
Ciemiernik biały wraz z nasadzeniem	m2	21
Liliowiec ogrodowy "Mary Todd" wraz z nasadzeniem	m2	30
Funkia "Regal Splendor" wraz z nasadzeniem	m2	11
Kosaciec syberyjski wraz z nasadzeniem	m2	6
Dzwonek szerokolistny wraz z nasadzeniem	m2	29
Serduszka okazała wraz z nasadzeniem	m2	20
Naparstnica purpurowa wraz z nasadzeniem	m2	14
Bodziszek korzeniasty wraz z nasadzeniem	m2	286
Tojeść kropkowana wraz z nasadzeniem	m2	12
Krwawnica pospolita wraz z nasadzeniem	m2	38

Wykonawca zobowiązany jest w okresie 12 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego do pielęgnacji dokonanych przesadzeń i nowych nasadzeń, a w szczególności do regularnego przycinania trawników, podlewania, pielenia.

VIII OŚWIETLENIE

Wykonać kablową instalację oświetlenia terenów skwerów parkowych. Zgodnie z warunkami przyłączenia, skwery parkowe zasilić odpowiednio: z istniejącego wolnego pola odpływowego w rozdzielnicy niskiego napięcia w istniejącej stacji transformatorowej S-473 "Siołkowice Stare Przelot" oraz z istniejącego słupa nr 178 linii napowietrznej niskiego napięcia przebiegającej w rejonie istniejącego budynku kościoła.

Linie kablowe niskiego napięcia, wyprowadzone oddzielnie z w/w punktów zasilania, wprowadzić kolejno do zaprojektowanych szafkowych rozdzielnic oświetleniowych "SO1" – usytuowanej obok w/w stacji, oraz do szafki "SO2" – usytuowanej obok w/w słupa.

Szczegółowe usytuowanie w/w rozdzielnic pokazano na Planie usytuowania sieci zewnętrznych.

Zakres wykonania:

- ułożenie kabli niskiego napięcia typu YAKY 4 x 16mm²/1kV L=13,5 m
- ułożenie kabli niskiego napięcia typu YKY 4 x 10 mm² /1kV L=12,0 m
- ułożenie kabli niskiego napięcia typu YKYżo 5 x 10 mm² /1kV L=750,0 m
- ułożenie kabli niskiego napięcia typu YKYżo 3 x 2,5 mm² /1kV L=98,0 m
- zamontowanie uziomów L=52,0 m
- zamontowanie latarni oświetleniowych parkowych wraz z fundamentem kpl. – 43
- montaż opraw stylowych na murkach kpl. – 3
- montaż urządzeń rozdzielczych (rozdzielnice oświetleniowe SO1, SO2 szt. – 2

IX PRZYŁACZA WODOCIĄGOWE

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowane źródle uliczne zasilane będą z istniejącej sieci wodociągowej dn. 90 mm doprowadzającej wodę w rejon ulicy Michała.. Podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonać poprzez nawiertkę typ OPF 1 „Meprozet-Brzeg” dn. 90/32. Przyłącze wodociągowe projektuje się z rur polietylenowych PE dn. 32 x 2,9 mm i dn. 25x 2,3 mm .

Zakres wykonania

- | | |
|--|------------|
| - rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zew. 32 mm | L=35,00 m |
| - rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zew. 25 mm | L=168,00 m |
| - studzienka wodomierzowa dn 1000 | szt. – 2 |
| - studzienka źródła ulicznego (szczelna) | szt. – 4 |
| - pompy zatapiane do fontann | szt. – 4 |

Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia z którymi Wykonawca winien się szczegółowo zapoznać przed przystąpieniem do sporządzania oferty

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji oraz dostosowanych pod względem rodzaju do przyjętych w projekcie rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych.

Nomenklatura CPV:

- 45 00 00 00 -7 – Roboty Budowlane
- 45 23 11 00-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
- 45 11 12 00-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45 23 31 42-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg
- 45 31 00 00-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
- 77 21 16 00-8 – Sadzenie drzew
- 77 31 00 00-6 – Usługi sadzenie roślin oraz utrzymania terenów zielonych
- 77 31 41 00-5 – Usługi w zakresie trawników

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2010r.

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

5.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, tj.:

- 5.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj.
- wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczeniu o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia,
 - nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymienione dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.

5.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

- wykonali, w ciągu ostatnich pięciu lat, co najmniej dwie roboty budowlane o charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem,
- dysponuje osobami, posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w branży budowlanej, elektrycznej i drogowej, doświadczenie minimum 2 letnie na stanowisku kierownika odpowiednio robót lub budowy oraz należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Wymagany jest:

- Kierownik budowy

Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanym w specjalności budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie.

- Kierownik Robót Elektrycznych:

Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie.

- Kierownik Robót Drogowych:

Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanym w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie.

W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

5.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

- posiadają polisę, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100 000,00 zł.

5.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5.2 Spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w pkt 6 specyfikacji.

- 5.3 Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnia.
- 5.4 Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1 Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia łącznie z formularzem ofertowym poniższych załączników i oświadczeń:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. udokumentowania wykonania, w ciągu ostatnich pięciu lat, co najmniej dwóch robót budowlanych o charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
4. Wykazu osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. Jeżeli w ww. wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował wymagane jest załączenie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia
5. Kopie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność do izby samorządu zawodowego.
6. Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100 000,00 zł

6.2 Dodatkowo Wykonawcy są zobowiązani do dołączenia do oferty:

- a) wypełnionego formularza ofertowego,
- b) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy – wg druku Zamawiającego;
- c) pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik),

- d) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia – tylko w przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie nie dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
- e) wykazu podwykonawców (jeżeli dotyczy),
- f) kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie załącznika nr 7 - Przedmiar robót,
- g) harmonogram rzeczowo-finansowy,
- h) dowodu wpłaty wadium.

6.3 Oferta wspólna (konsorcjum):

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zobowiązani są wówczas do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Jeżeli **oferta** Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.4 Podwykonawcy

Jeżeli Wykonawca zamierza zlecić część robót podwykonawcom, Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania nazwy podwykonawcy, rodzaju powierzonej części zamówienia, oraz podania wartości powierzonych części zamówienia

Zlecenie przez Wykonawców części robót podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości robót, tj. wykonanych przez siebie i zleconych – (jeżeli dotyczy).

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- 7.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
- 7.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
- 7.3. Wszelkie oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej bądź faksem (dokumenty przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie)
- 7.4. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są Pan Mateusz Macioszek
- 7.5. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
- 7.6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz umieszcza na stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 8.1 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

- 8.2 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
- 8.3 Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki Oddział Popielów Nr 90 8895 0006 2000 0005 1044 0006, za termin wniesienia przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. **Wykonawca dołączał do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.** Na poleceniu przelewu należy wpisać „**Zagospodarowanie terenu Centrum Wsi Stare Siołkowice**”.
- 8.4 Wadium wniesione w formie pieniądza winno być na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, czyli do dnia 30.11.2009r. do godz. 9.45.
- 8.5 Wadium wniesione w innej formie, niż pieniądzu, należy umieścić w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym „**Zagospodarowanie terenu Centrum Wsi Stare Siołkowice**” i dołączyć do oferty.
- 8.6 Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upęłnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
- 8.7 Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każdy pisemny wniosek zgłoszony przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy.
- 8.8 Dokumenty, o których mowa w punkcie 8.2 muszą zachować ważność przez cały okres związania ofertą.
- 8.9 Wykonawca, którego oferta, nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
- 8.10 Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

- 9.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 9.2. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.
- 9.3. Zamawiający może, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wrazenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 9.4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- 10.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji.
- 10.2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
- 10.3. Ofertę (formularz ofertowy wraz z załącznikami) należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;
- 10.4 **W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.**

- 10.5 Wszystkie kartki oferty powinny być zaparafowane przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu oferenta.
- 10.6 Oświadczenia i dokumenty tworzące ofertę należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej, na każdej zapisanej stronie, „za zgodność z oryginałem”: przez Wykonawcę lub właściwą osobę upoważnioną do reprezentowania danego Wykonawcy.
- 10.7 Zaleca się, aby każda strona oferty wraz załącznikami była ponumerowana i by była spięta w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
- 10.8 Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.
- 10.9 W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczna zgoda na wyłączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, tj.: nazwy oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny i terminu wykonania zamówienia.
- Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym opakowaniu (np. kopercie) z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” albo spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.**
- 10.10 Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu, posiadającym:
- nazwę i adres Zamawiającego
 - nazwę i adres Wykonawcy
 - oraz zapis
- „Zagospodarowanie terenu Centrum Wsi Stare Siołkowice”
Nie otwierać przed 30.11.2009r. przed godziną 10:00**
- 10.11 Przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
- 10.12 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty określone w §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605)
- 10.13 Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji. Dopuszcza się złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez zamawiającego.
- 10.14 Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 11.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46 – 090 Popielów, Kancelaria Wójta I piętro do dnia 30.11.2009r.
- 11.2. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, informując o tym wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 6 Prawo zamówień publicznych.
- 11.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy, bez ich otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 11.4. Wykonawca może przesłać ofertę pocztą na adres Zamawiającego, przy czym za datę wpływu oferty uznaje się datę otrzymania oferty.
- 11.5. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 30.11.2009r. o godzinie 10⁰⁰ do Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, Popielów, Sala konferencyjno – szkoleniowa (pok. nr 26) I piętro .

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 12.1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest dokładnie i szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz załączonym przedmiarem robót
- 12.2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cenę za wykonanie zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem należy przedstawić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
- 12.3. Podana w ofercie cena musi wynikać z przedmiaru robót i dokumentacji technicznej oraz obejmować koszty związane z pracami geodezyjnymi: wytyczenie i inwentaryzacja, wymaganiami dotyczącymi badań i sprawdzeń wykonanych robót, zajęcia pasa drogowego
- 12.4. **Ofertowa cena brutto musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy**, niezbędne do zrealizowania zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
- 12.5. Cenę oferty należy podać w ZŁOTYCH POLSKICH cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Podanie ceny w inny sposób spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie wartości zamówienia określone przez Wykonawcę muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglenia.
- 12.6. Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności umowy.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Wybierając najkorzystniejszą ofertę zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena brutto oferty – 100%

Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena spośród oferowanych}}{\text{Cena oferty badanej}} * 100 \text{ pkt}$$

PKT – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej ofert dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta również po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaze Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 15.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny ofertowej (brutto).
- 15.2 Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy.
- 15.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
- 15.4 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

- 16.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej siwz.
- 16.2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy (w tym terminu) w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, tj.
- zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
 - zmiany osób reprezentujących, w przypadku zmian organizacyjnych,
 - w każdym przypadku gdy zmiana jest korzystna dla zamawiającego (np. gdy obniży to koszty inwestycji albo skróci czas realizacji),
 - w przypadku wystąpienia udokumentowanych niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ oraz STWiORB Zamawiający może zmienić termin realizacji umowy,
- 16.3 Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, zgodnie z działem VI Środki Ochrony Prawnej ustawy.

18. INFORMACJE DODATKOWE

- 18.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
- 18.2 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
- 18.3 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy
- 18.4 Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną
- 18.5 Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonanie usługi prowadzone będzie w złotych polskich (PLN)
- 18.6 Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- 18.7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

19. ZAŁĄCZNIKI

- 19.1 Formularz ofertowy
- 19.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
- 19.3 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych
- 19.4 Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca
- 19.5 Projekt umowy
- 19.6 Projekt wykonawczy
- 19.7 Przedmiar robót