



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„inwestujemy w Twoją przyszłość”

Popielów, dn. 12.04.2010 r.

ITR.ZP-341/03/10

O G Ł O S Z E N I E **O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM**

Wójt Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach”

1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.)
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.popielow.pl, oraz do nabycia w siedzibie zamawiającego.
3. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach. Budowa kanalizacji jest w trakcie realizacji, a zakres robót zrealizowanych wynosi 6%. Oznacza to, że nadzór inwestorski dotyczyć będzie 94% zakresu rzeczowego zadania przedstawionego poniżej:

Pełny Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

I. Kanalizacja sanitarna:

1. Karłowice

a) Kanalizacja grawitacyjna

- Kanały PVC o śr.200/5,9 L=3508 m
- Kanały kam. śr. 200mm (przeciski sterowane metoda mikrotunelingu) L=159 m
- Studzienki kanaliz. bet. śr. 1000 mm na kanałach PVC śr. 200mm szt. 58
- Studzienki kanaliz. PE śr. 600 mm na kanałach PVC 200 mm szt. 46
- Rurociągi grawitacyjne przyłączeniowe PVC śr. 160 mm szt. 137 L=1686m
- Studzienki kanaliz. PP śr. 425 mm na rurowc. grawit. przyłącz. śr. 160 mm szt. 139
- Przewierty w rurach och. stal. Śr. 324/7,1 mm szt 2 L=14+12=26 m

b) Kanalizacja ciśnieniowa

- Pompownie przydomowe ścieków z PE. Śr. 800 mm kpl. 63
- Pompownia przydomowa ścieków z kregów bet. śr. 1200 mm kpl. 1 (bud. Wielorodzinny)
- Rurociągi ciśnieniowe przyłączeniowe PE śr. 40÷50 mm L=2823m
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=224)
- Zbiornice rurociągi tłoczne ścieków PE śr. 63÷125 mm L=4485
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=224)
- Przewierty sterowne rur ochronnych z PE śr. 140÷200 mm L=262 m
(dla przejść rurociągów tłocznych ścieków pod drogą powiatową oraz Młynówka Karłowicka)
- Studzienki kontrolna z zasuwami SK-1, SK-2, SK-3 kpl. 3

c) Pompownia sieciowa ścieków PK-1 Ø 1500 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym

- pompownia PK-1 wykonana z polimerobetonu Ø 1500 mm
- komora zasuw z kregów bet. Ø 1500 mm

- rurociąg wodociągowy PE Ø 90 mm zakończony hydrantem (doprow. Wody do płukania pomp) L = 33 m
- linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PK-1
 - d) Pompownia sieciowa ścieków PK-2 Ø 1200 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
- pompownia PK-2 wykonana z polimerobetonu Ø 1200 mm
- linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PK-2
 - e) Pompownia sieciowa ścieków PK-3 Ø 1200 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
- pompownia PK-3 wykonana z polimerobetonu Ø 1200 mm
- rurociąg wodociągowy PE Ø 90 mm zakończony hydrantem (doprow. wody do płukania pomp) L = 25 m
- linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię PK-3

2. Kurznie

a) Kanalizacja grawitacyjna

- Kanały PVC o śr.200/5,9 L=2091 m
- Studzienki kanaliz. bet. śr. 1000 mm na kanałach PVC śr. 200mm szt. 22
- Studzienki kanaliz. PE śr. 600 mm na kanałach PVC 200 mm szt. 35
- Rurociągi grawitacyjne przyłączeniowe PVC śr. 160 mm szt. 98 L=883 m
- Studzienki kanaliz. PP śr. 425 mm na rurow. grawit. przyłącz. śr. 160 mm szt. 96
- Studzienki kanaliz. PP śr. 425 mm przykanal. śr. 160 mm szt. 93
- Przeciski sterowne rur ochr. z PE śr. 280/16.6 (dla kanałów PVC śr. 160mm) szt. 7 L=80m

b) Kanalizacja ciśnieniowa

- Pompownie przydomowe ścieków prefabrykowane z PE śr. 800mm kpl. 40
- Rurociągi ciśnieniowe przyłączeniowe PE śr. 40÷50 mm L=1255 m
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=268)
- Rurociągi tłoczne ścieków PE śr. 63÷90 mm L=2282 m
(w tym przewierty sterowne wg. Zestawienia L=1142)
- Przewierty sterowne rur ochronnych z PE śr. 200/11.9 mm L=32 m
(dla przejścia rurow. Tłocz. Ścieków PE śr. 90mm pod torami PKP)

c) Pompownia sieciowa ścieków P-1 Ø 1200 mm wraz z uzbrojeniem towarzyszącym

- pompownia P-1 wykonana z polimerobetonu Ø 1200 mm kpl. 1
- rurociąg wodociągowy PE Ø 90 mm zakończony hydrantem (doprow. wody do płukania pomp) L = 18 m
- linia kablowa energetyczna zasilająca pompownię P-1
Kanalizacja grawitacyjna obejmuje wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do pierwszej studni na terenie prywatnej posesji.

II. Kanalizacja deszczowa w Karłowicach

- remont kłapy zwrotnej na wylocie istn. kanału bet. Ø 1000 mm do Młynówki Karłowickiej (oczyszczenie z rdzy, nasmarowanie i przywrócenie do sprawnego działania kłapy zwrotnej) kpl. 1
- oczyszczenie piaskownika i wykonanie nowego przykrycia balami drewnianymi kpl. 1
- demontaż istn. rurociągów dopływowych i odpływowych z piaskownika żel. Ø300mm wraz z zasuwami (4x4m=16m) L =16m
- wykonanie nowych rurociągów dopływowych i odpływowych z piaskownika z rur bet. WIPRO Ø 400 mm (4 x 4 m = 16 m) L= 16 m
- montaż na wlocie i wylocie rurociągów do piaskownika zastawek kanałowych żel. Ø 400 mm szt. 4
- rozbiórka istn. kanałów betonowych Ø 600 mm i Ø 1000 mm z tymczasowym przepompowaniem wód deszczowych L= 599 m
- ułożenie odcinka kolektora deszczowego z rur bet. WIPRO Ø 800 mm wraz z włączeniem bocznych kanałów deszczowych L=258 m
- ułożenie odcinka kolektora deszczowego z rur bet. WIPRO Ø 600 mm wraz z włączeniem bocznych kanałów deszczowych L= 341 m

III. Wymiana sieci wodociągowej w Kurznięch

- rurociągi wodociągowe PE Ø 90 ÷110 mm L = 3370 m
(w tym przewierty sterowane wg zestawienia L = 366 m)
- przyłącza wodociągowe PE Ø 32 ÷90 mm szt. 137 L = 3366 m
(w tym przewierty sterowane wg zestawienia L = 297 m)
- instalacje wodociągowe wewnętrzne Ø 32 ÷90 mm kpl. 137

- studzienki bet. Ø 1200 z trójnikiem Combi uzbrojonym w 3 zasuwy Ø100 mm kpl. 2
- zasuwy odcinające Ø 100 mm z końcówkami do zgrzewania rur PE szt. 8
- hydranty nadziemne z zasuwami odcinającymi kołnierzowymi Ø80 mm kpl 28.

Obowiązki wykonawcy:

1. Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego - art. 25 i art. 26 ustawy (Dz.U. 2006 Nr 156, poz. 1118) oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności poprzez:
 - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz umową o realizację inwestycji.
 - sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
 - sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
 - potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
 - kontrolowanie rozliczeń budowy
2. Inspektor przekaze Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru robót sprawdzony przez siebie komplet atestów, certyfikatów zastosowanych materiałów oraz protokołów z pomiarów i prób wykonywanych w trakcie trwania robót.

W ramach powierzonych obowiązków Wykonawca jest zobowiązany do:

1. dokonanie wpisu do dziennika budowy stwierdzającego podjęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad określonymi robotami
2. koordynowanie prac pomiędzy specjalnościami i dokonywanie ustaleń wynikających z harmonogramu realizacji inwestycji
3. sprawdzanie jakości, ilości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów
4. kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie
5. kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy
6. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonanie prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów
7. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót wykonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót
8. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę
9. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
10. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
11. sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu
12. sprawdzanie protokołów odbiorów częściowych i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym
13. uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian projektowych i materiałowych
14. dokonywanie odbioru zakończonych części robót budowlanych
15. w zakresie odbioru końcowego inwestycji:
 - a) dokonanie odbioru od wykonawcy robót dokumentacji powykonawczej, atestów materiałowych
 - b) dopilnowanie dokonywania stosownych zapisów w dzienniku budowy
 - c) powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego
 - d) uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego
 - e) zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru
 16. przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy
 17. wykonywanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z właściwym prowadzeniem inwestycji
 18. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania:
 - a) comiesięcznych raportów zawierających informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analizę zgodności terminów, ocenę jakości wykonywania robót i występujących głównych problemów
 - b) raportów interwencyjnych dotyczących nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji, przekazywanych do Zamawiającego w terminie 2 dni od zdarzenia

c) raportów rozliczeniowych, składanych w terminie 14 dni od zakończenia etapu inwestycji określonego w harmonogramie inwestycji

Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia usług wszelkie aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wspólny Słownik Zamówienia Kod CPV: 71247000-1, 71520000-9

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

a) Termin wykonania zamówienia: Planowany termin rozpoczęcia usług: z dniem podpisania umowy

b) Ostateczny termin zakończenia usług: 14 dni po upływie gwarancji na wykonane roboty budowlane

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie ocenione według poniższych zasad :

1) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich **5 lat** przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **dwóch zadań polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla robót zwianych z budową sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – 20 km, grawitacyjnej – 6 km, przepompowni ścieków – 40 szt. oraz budowie sieci wodociągowej – 5 km** (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).

2) dysponuje osobami, posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu §23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578)

- instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu § 24 ust 1 cytowanego wyżej rozporządzenia

- w specjalności drogowej bez ograniczeń w rozumieniu § 18 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia

należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającymi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią *Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ*.

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:

- 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg zał. **nr 3 do niniejszej SIWZ**
 - 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 - 3) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:**

- 1) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich **5 lat** przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **dwóch zadań polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla robót zwianych z budową sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – 20 km, grawitacyjnej – 6 km, przepompowni ścieków – 40 szt. oraz budowie sieci wodociągowej – 5 km**, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ**.
- 2) Wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za nadzorowanie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, w także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami. **Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ**.

oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, **może polegać** na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, **przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, **Zamawiający żąda** przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 1-4 niniejszej SIWZ oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

3. Dodatkowo Wykonawcy są zobowiązani do dołączenia do oferty:

- a) wypełnionego formularza ofertowego wg załącznika **Nr 1 do niniejszej SIWZ**
- b) pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik)
- c) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia – tylko w przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie nie dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
- d) wykazu podwykonawców (jeżeli dotyczy)
- e) parafowany przez uprawnioną osobę wzór umowy (**Załącznik nr 6 do SIWZ**)

Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na podstawie przedstawionych dokumentów na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

7. Kryterium oceny ofert: Cena – 100 %
8. **wadium – nie dotyczy**
9. **Miejsce składania ofert**, siedziba zamawiającego:
Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13 46-090 Popielów, Kancelaria Wójta I piętro
Termin składania ofert: 20.04.2010r. godzina.9⁴⁵
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 20.04.2010r. godzina 10⁰⁰, Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, Popielów, Sala konferencyjno – szkoleniowa (pok. Nr 26) I piętro .
10. Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
11. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy
12. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy
13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy
14. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
Pan Mateusz Macioszek - tel. 077 4275851
15. Zgodnie z art. 42 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.popielow.pl po opublikowaniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Opłata za specyfikację: 10 zł
Opłata dotyczy wykonawców, którzy odbiorą specyfikację osobiście w Urzędzie Gminy w Popielowie przy ul. Opolskiej 13, pok. Nr 12 (opłatę należy dokonać w kasie zamawiającego) lub złożą wniosek o przesłanie jej za zaliczeniem pocztowym.

Wójt Gminy Popielów
/ Dionizy Duszyński /